



MODULOS FOD

SOLUCIONES HABITACIONALES

Batería sanitaria 1

MODELO FOD-BS-01



MODULOS FOD
SOLUCIONES HABITACIONALES

📍 126 N°761 / CP: 1925 Ensenada - Buenos Aires

☎ (011) 6009.7060

✉ info@modulosfod.com.ar

www.modulosfod.com.ar



Batería sanitaria 1

Modelo **FOD-BS-01**



**Ideal para empresas que requieren
oficinas móviles y versátiles bien equipadas**

Estos módulos están concebidos para empresas que optan por adquirir un modulo sanitario con un muy buen nivel de terminación interior y exterior a un precio muy competitivo.



Calidad garantizada



Entrega en plazo pactado



Soluciones a medida

DIMENSIONES



LARGO

591 cm



ALTO

244 cm



ANCHO

240 cm



PESO

1500 kg





Solución rápida y garantizada

Los módulos habitacionales FOD son de rápida fabricación. Además de evitar los trastornos de la construcción tradicional, permiten ahorrar tiempo y costos de producción alcanzando un producto de excelente calidad constructiva, sin sorpresas.



Traslado fácil y de bajo costo

Los contenedores fabricados con estructura de hierro y paneles son más livianos que los contenedores marítimos. Esto facilita su traslado y permite disminuir costos de traslado, ya que es posible utilizar una grúa de menor capacidad o simplemente con camiones plancha.



Terminaciones


La calidad de terminación y materiales está garantizada y es tal cual la que se representa en las imágenes.



Movilidad

Los módulos FOD poseen fijaciones inferiores para ruedas industriales a fin de poder mover el mismo sobre superficies lisas en lugares donde no pueda acceder una grúa.
(Por ejemplo, dentro de depósitos)

Plano de planta



Revestimiento paredes

Termopaneles de chapa blanca ambas caras, relleno de poliestireno expandido de 75mm de espesor.

Cubierta

Termopaneles de chapa blanca ambas caras y relleno de poliestireno expandido de 100mm de espesor.

Aberturas

Ventanas corredizas de dos hojas línea Módena 90.

Piso

Vinílico símil madera.

Instalación eléctrica

Instalación eléctrica reglamentaria embutida de tres circuitos con interruptor diferencial e interruptores termomagnéticos independientes para cada circuito.

Iluminación interior


Artefactos LED con iluminación media de 300 LUX a 85cm del suelo.

Iluminación exterior

Artefacto LED sobre puerta de ingreso con fococontrol.

Aislación térmica superior

El nivel de aislación térmica de un modulo habitable construido a base de termopaneles es altamente superior a la que se consigue en un modulo fabricado a partir de un contenedor marítimo. Inclusive supera la aislación obtenida a través de la construcción tradicional.



Las paredes de nuestros módulos son confeccionadas con paneles de 75mm con lo que se logra una aislación térmica muy eficiente:

3.48 veces superior a la de una pared de ladrillo hueco de 18.

5 veces superior a la de una pared de ladrillo común.



Lavamanos:

- ✓ Mesada con mueble
Cesto removible de plástico
- ✓ Grifería tipo presmatic
- ✓ Bacha redonda de acero inoxidable
- ✓ Espejo todo el ancho del lavatorio
- ✓ Dispenser toallas descartables
- ✓ Dispenser de jabón líquido
- ✓ Aromatizador automático de ambientes

Mingitorios:

- ✓ Tipo canaleta de colgar en acero inoxidable
- ✓ Pulsador tipo presmatic para descarga


Box Inodoro:

- ✓ Inodoro largo con mochila
- ✓ Box división de melamina blanca con estructura de aluminio
- ✓ Cerrojo libre ocupado
- ✓ Dispenser de papel higiénico

Box ducha:

- ✓ Grifería exterior ducha
- ✓ División ducha
- ✓ Piso con zócalo de chapa galvanizada

Vistas interiores



Accesorios (adicionales)

Modelo
FOD-BS-01

- ✓ Dados de H° A°.
- ✓ Peldaño de ingreso.
- ✓ Cambiador de bebés.

