



MODULOS FOD

SOLUCIONES HABITACIONALES

Cabaña cuádruple

MODELO FOD-1124



MODULOS FOD
SOLUCIONES HABITACIONALES

📍 126 N°761 / CP: 1925 Ensenada - Buenos Aires

☎ (011) 6009.7060

✉ info@modulosfod.com.ar

www.modulosfod.com.ar



Cabaña cuádruple

Modelo **FOD-1124**



Ideal para empresas o particulares que requieren de un módulo habitable para uso de vivienda.

Concebido para empresas o particulares que optan por adquirir un módulo habitable para uso de viviendas como cabañas de alquiler, fin de semana, etc.



Calidad garantizada



Entrega en plazo pactado



Soluciones a medida

DIMENSIONES



LARGO

591 cm



ALTO

240 cm



ANCHO

984 cm



PESO

1200 kg / 1500 kg (baño y cocina)





Solución rápida y garantizada

Los módulos habitacionales FOD son de rápida fabricación. Además de evitar los trastornos de la construcción tradicional, permiten ahorrar tiempo y costos de producción alcanzando un producto de excelente calidad constructiva, sin sorpresas.



Traslado fácil y de bajo costo

Los contenedores fabricados con estructura de hierro y paneles son más livianos que los contenedores marítimos. Esto facilita su traslado y permite disminuir costos de traslado, ya que es posible utilizar una grúa de menor capacidad o simplemente con camiones plancha.



Terminaciones

La calidad de terminación y materiales está garantizada y es tal cual la que se representa en las imágenes.




Movilidad

Los módulos FOD poseen fijaciones inferiores para ruedas industriales a fin de poder mover el mismo sobre superficies lisas en lugares donde no pueda acceder una grúa.

(Por ejemplo, dentro de depósitos)

Plano de planta



Revestimiento paredes

Termopaneles de chapa blanca ambas caras, relleno de poliestireno expandido de 75mm de espesor.

Cubierta

Termopaneles de chapa blanca ambas caras y relleno de poliestireno expandido de 100mm de espesor.

Aberturas

Ventanas corredizas de dos hojas línea Módena 90.

Piso

Vinílico símil madera.

Instalación eléctrica

Instalación eléctrica reglamentaria embutida de tres circuitos con interruptor diferencial e interruptores termomagnéticos independientes para cada circuito.

Iluminación interior


Artefactos LED con iluminación media de 300 LUX a 85cm del suelo.

Iluminación exterior

Artefacto LED sobre puerta de ingreso con fococontrol.

Aislación térmica superior

El nivel de aislación térmica de un modulo habitable construido a base de termopaneles es altamente superior a la que se consigue en un modulo fabricado a partir de un contenedor marítimo. Inclusive supera la aislación obtenida a través de la construcción tradicional.



Las paredes de nuestros módulos son confeccionadas con paneles de 75mm con lo que se logra una aislación térmica muy eficiente:

3.48 veces superior a la de una pared de ladrillo hueco de 18.

5 veces superior a la de una pared de ladrillo común.



Cocina:

- ✓ Mesada con bacha de acero inoxidable de 1.2mts
- ✓ Gritería monocomando
- ✓ Mueble bajo mesada con espacio para heladera bajo mesada
- ✓ Mueble sobre mesada con espacio para microondas
- ✓ Desayunador de madera
- ✓ Un toma sobre mesada para pava eléctrica, cafetera, etc.
- ✓ Luz de LED en mueble sobre mesada
- ✓ Termotanque eléctrico de 40 lts

Baño:

- ✓ Un inodoro con mochila
- ✓ Un vanitory con gritería monocomando
- ✓ Espejo de 4mm de 40 x 60cm
- ✓ Luz central de LED
- ✓ Extractor
- ✓ Receptáculo ducha
- ✓ Grifería exterior de ducha
- ✓ Mampara de aluminio

Toilette:

- ✓ Un inodoro con mochila
- ✓ Un vanitory con gritería monocomando
- ✓ Espejo de 4mm de 40 x 60cm
- ✓ Luz central de LED
- ✓ Extractor

Nota: Tanto el baño como la cocina tienen desagües para pozo ciego o red cloacal. No poseen deposito químico.

Vistas Interiores



Vistas Exteriores y Transporte

Modelo
FOD-1124



Accesorios (adicionales)

Deck levadizo



Salamandra

